



## SOLUTIONS POUR LE TRANSPORT DES RÉSEAUX GAZ



ÉDITION 2021 | 2022



# TUBE PE100 GAZ

### APPLICATION GAZ



- Utilisé dans les réseaux de distribution du gaz et branchements d'alimentation enterrés des habitations.
- Ce produit a reçu l'autorisation d'emploi Gaz de Franc.e
- **Normes** : Certification marque NF 114 Codes UP-WN - MP.  
Norme NF EN 155-2.



✓ Type de pose : Souterraine



### COURONNES

### CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

| Code EAN      | Référence | Désignation               | Conditionnement | Palette | UNITÉ |
|---------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------|-------|
| 3447640186454 | 18645     | PE100 GAZ MOP 10 20 X 3,0 | 50              | 1200    | 24    |
| 3447640189516 | 18951     | PE100 GAZ MOP 10 20 X 3,0 | 100             | 2000    | 20    |
| 3447640186461 | 18646     | PE100 GAZ MOP 10 32 X 3,0 | 50              | 250     | 5     |
| 3447640189530 | 18953     | PE100 GAZ MOP 10 32 X 3,0 | 100             | 400     | 4     |
| 3447640186478 | 18647     | PE100 GAZ MOP 10 40 X 3,7 | 50              | 250     | 5     |
| 3447640189547 | 18954     | PE100 GAZ MOP 10 40 X 3,7 | 100             | 400     | 4     |
| 3447640186485 | 18648     | PE100 GAZ MOP 10 63 X 5,8 | 50              | 50      | 1     |



# FOURREAU DE PROTECTION JAUNE (COURONNE)

### TPC ET FOURREUX DE PROTECTION DE COULEURS



- Utilisé pour la protection des conduites de gaz.
- Normes : NF EN 61386-24\*.

✓ Type de pose : Souterraine



\* Voir la NF C 11-201 pour les conditions d'utilisation



### COURONNES

### CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES


Livré complet (manchon)

| Code EAN      | Référence | Désignation                               | Conditionnement |
|---------------|-----------|---|-----------------|
| 3447640022387 | 2238      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 40 JAUNE 25M EN  | 750             |
| 3447640022394 | 2239      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 40 JAUNE 50M EN  | 900             |
| 3447640022530 | 2253      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 50 JAUNE 25M EN  | 600             |
| 3447640022547 | 2254      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 50 JAUNE 50M EN  | 900             |
| 3447640022745 | 2274      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 63 JAUNE 25M EN  | 600             |
| 3447640022752 | 2275      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 63 JAUNE 50M EN  | 600             |
| 3447640022882 | 2288      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 75 JAUNE 25M EN  | 450             |
| 3447640022899 | 2289      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 75 JAUNE 50M EN  | 600             |
| 3447640022998 | 2299      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 90 JAUNE 25M EN  | 300             |
| 3447640023001 | 2300      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 90 JAUNE 50M EN  | 600             |
| 3447640025760 | 2576      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 110 JAUNE 25M EN | 150             |
| 3447640025524 | 2552      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 110 JAUNE 50M EN | 200             |



# FOURREAU DE PROTECTION JAUNE (BARRE)

### TPC ET FOURREAUX DE PROTECTION DE COULEURS



- Utilisé pour la protection des conduites de gaz.
- Emboîtement facilité grâce au manchon.

○ Normes : NF EN 61386-24.

✓ Type de pose : Souterraine



### BARRES

### CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

| Code EAN      | Référence | Désignation                               | Conditionnement |
|---------------|-----------|---|-----------------|
| 3447640022202 | 2220      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 90 JAUNE B6M EN  | 504             |
| 3447640022257 | 2225      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 110 JAUNE B6M EN | 288             |
| 3447640021298 | 2129      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 160 JAUNE B6M EN | 156             |
| 3447640022318 | 2231      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 200 JAUNE B6M EN | 90              |
| 3447640011299 | 1129      | FOURREAU DE PROTECTION Ø 250 JAUNE B6M EN | 120             |



# GRILLAGE AVERTISSEUR

## ACCESSOIRES POUR GAINES ET CONDUITS ENTERRÉS



- Non détectable de largeur 30 cm.
  - Permet d'avertir de la présence d'un ouvrage enterré, d'identifier sa nature et de signaler son orientation.
  - Très forte résistance mécanique.
  - Coloration dans la masse inaltérable.
  - Aucune corrosion naturelle.
- Normes : NFT 54-080.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

| Code EAN      | Référence | Codet ENEDIS | Désignation                 | Conditionnement |
|---------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 3447640013644 | 1364      | 68 88 106    | GRILLAGE 87-30 ROUGE 100 M  | 7200            |
| 3447640013668 | 1366      |              | GRILLAGE 87-30 VERT 100 M   | 7200            |
| 3447640013552 | 1355      |              | GRILLAGE 87-30 BLANC 100 M  | 7200            |
| 3447640013583 | 1358      |              | GRILLAGE 87-30 BLEU 100 M   | 7200            |
| 3447640013606 | 1360      |              | GRILLAGE 87-30 JAUNE 100 M  | 7200            |
| 3447640019363 | 1936      |              | GRILLAGE 87-30 MARRON 100 M | 7200            |



127 avenue Louis Blériot  
Grenoble Air Parc  
38590 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

+33 4 76 93 43 43  
[contact@elydan.eu](mailto:contact@elydan.eu)

[elydan.eu](http://elydan.eu)

