

WESSLING France, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

ELYDAN
Madame
Z.A. Les Paluds - 672 Avenue de la Fleuride
13781 AUBAGNE

N° rapport d'essai	ULY25-022752-1
N° commande	ULY-21955-25
Interlocuteur (interne)	
Téléphone	
Courrier électronique	
Date	09.07.2025

Rapport d'essai

pfas tube PE- ELYDAN



Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai et tels qu'ils ont été reçus (dans le cas où le laboratoire n'a pas prélevé les échantillons).

Ce rapport d'essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING.

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données.

Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Le 09.07.2025

N° d'échantillon		25-081766-01	25-081766-02	25-081766-03
Désignation d'échantillon	Unité	<i>Prolinear RCD TEC 1</i>	<i>Polybeu PE 100</i>	<i>Tube GAZ PE 100</i>

Humidité depuis échantillon préparé (105°C) - NF EN 15414 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Humidité totale (105°C)	% masse MB	0,56	0,27	0,15	
-------------------------	------------	------	------	------	--

PFAS

Substances perfluorées (PFAS) - Méthode interne: PFAS sols-LC/MS/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	-/-	-/-	-/-	
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorohexane sulfonique, somme isomères ramifiés et linéaires (PFHxS)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorooctanoïque, somme des isomères ramifiés et linéaires (PFOA)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorooctane sulfonique, somme isomères ramifiés et linéaires (PFOS)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,15	

MB : Matières brutes
MS : Matières sèches
< : résultat inférieur à la limite de quantification

Le 09.07.2025

N° d'échantillon		25-081766-01	25-081766-02	25-081766-03
Désignation d'échantillon	Unité	<i>Prolinear RCD TEC 1</i>	<i>Polybeu PE 100</i>	<i>Tube GAZ PE 100</i>

Informations sur les échantillons

Date de réception :	19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	
Type d'échantillon :	<i>Autre</i>	<i>Autre</i>	<i>Autre</i>	
Date de prélèvement :	<i>13.06.2025</i>	<i>13.06.2025</i>	<i>13.06.2025</i>	
Heure de prélèvement :	<i>15:00</i>	<i>15:00</i>	<i>15:00</i>	
Récipient :	tube PE dans sachet	tube PE dans sachet	tube PE dans sachet	
Température à réception (C°) :	21.8	21.8	21.8	
Début des analyses :	19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	
Fin des analyses :	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	
Préleveur :	<i>ELYDAN</i>	<i>ELYDAN</i>	<i>ELYDAN</i>	

Le 09.07.2025

Informations sur vos résultats d'analyses :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Seuls les résultats quantifiés (résultats égaux ou supérieurs à la LQ) sont pris en compte dans le calcul des sommes. Dans le cas contraire la somme est rendue "-/-".

Approuvé par :

Responsable Pôle Déchet / Directeur de site
adjoint